

Pojemniki produkcyjne 200x150mm




- Pojemniki plastikowe z UCHWYTAMI ZEWNĘTRZNYMI do przechowywania i transportu detali oraz części metalowych i plastikowych na liniach produkcyjnych i w magazynach
- Wykonane z granulatu pierwotnego (nieprzemialowe) charakteryzują się dużą wytrzymałością mechaniczną oraz stabilnością wymiarów
- Wykonane z polipropylenu - duża odporność chemiczna na działanie kwasów, zasad i soli oraz rozpuszczalników organicznych
- Posiadają atest PZH dopuszczający do kontaktu z żywnością
- Składowanie pojemników produkcyjnych:



Piętrzenie w stosie do 10szt. z ładunkiem, z pokrywami lub bez

- Parametry użytkowe pojemników produkcyjnych:



- Warianty ścianek i dna pojemników produkcyjnych:



- ścianki pełne, dno pełne

■ Rodzaje pokryw do pojemników produkcyjnych 200x150mm:



- Pokrywa nakładana dopasowana ale spoczywająca swobodnie na pojemniku
- utrzymuje pozycję do przechyłu nie przekraczającego 80°
- pojemniki z pokrywami nakładanymi można składować w stosie

■ Akcesoria do pojemników produkcyjnych:



- Kieszonka na etykiety naklejane lub natapiane (zgrzewane)



- Uchwyt na etykiety wciskany na żebro



- Nalepki na pojemniki samoprzylepne o różnym formacie

■ Pojemniki produkcyjne 200 x 150 x 120mm



	Pojemnik produkcyjny 200x150x120mm	Pojemnik produkcyjny 200x150x120mm z pokrywą nakładaną
Wymiary zewnętrzne (gabarytowe) w mm		

Wymiary wewnętrzne (użytkowe) w mm		
Ścianki i dno	pełne (szczelne)	pełne (szczelne)
Uchwyty	zewnątrzne listwowe	zewnątrzne listwowe
Pojemność	2 l	2 l
Ciężar	0,20 kg	0,35 kg
Nr katalogowy	05-011	05-012



■ Pokrywa z zawiasami do pojemników 200 x 150mm

- wyposażona w zawiasy do połączenia z pojemnikiem



	Pokrywa z zawiasami 200 x 150mm
Wykonanie	<ul style="list-style-type: none"> ■ w razie potrzeby pokrywę można odłączyć od pojemnika ■ dostarczane w stanie NIEZAMONTOWANYM
Ciężar	0,15 kg
Nr katalogowy	05-016

■ Kolorystyka pojemników produkcyjnych 200 x 150mm

■ Pojemnik	■ Pokrywa pojemnika
	
Srebrnoszary	Antracyt

■ Informacja o warunkach zakupu i dostawy



PZT PRYMAT Dział Sprzedaży



801 003 192 (**Infolinia**)



74 831 18 82



694 486 552



74 661 41 16 (faks)

 prymat@prymat.com

www.prymat.com

www.zaopatrzenie.eu