



## Taczki do beczek

- **Solidne** taczki przeznaczone do transportu **beczek stalowych** wyposażonych w krawędź (rant), oraz do **beczek plastikowych**
- Rama taczki **monolityczna** (spawana) z profili stalowych o dużej sztywności
- Elementy stalowe **malowane proszkowo** farbą o dużej odporności na uszkodzenia mechaniczne
- **Rodzaj** i wymiary beczek przewożonych taczkami



**Beczki stalowe**

- beczki stalowe o średnicy  $\varnothing 580\text{mm}$
- o pojemności 200l



**Beczki plastikowe**

- beczki plastikowe o pojemności 120 - 220l
- o średnicy  $\varnothing 500 - \varnothing 590\text{mm}$

- **Koła wózków** (warianty)
- Koło **pełne** z bieżnikiem z gumy elastycznej



- felga poliamidowa z kołpakiem osłonowym
- łożysko toczne uszczelnione, cichobieżne
- znikome opory toczenia
- do gładkiego podłoża
- niewrażliwe na przebicie

- Koło **pneumatyczne** z bieżnikiem gumowym (opcja)



- felga stalowa lakierowana z kołpakiem
- łożysko toczne uszczelnione, cichobieżne
- wyższe opory toczenia
- na nierówne podłoża, poza magazynem
- wrażliwe na przebicie

- Chwytnak beczki (do beczek stalowych)



· zaczepiany za rant beczki

- Taśma zabezpieczająca (do beczek plastikowych)



· wyposażona w napinacz

- Poświadczenia i normy



Gwarancja



**Taczka do beczek stalowych, 250kg**



Wymiary gabarytowe (wys. x dł. x szer.): 410h x 1600 x 735mm

- Taczka przeznaczona do beczek stalowych 200l z rantem, wyposażona w chwytnak blokujący beczkę
- Uchwyty z nakładkami plastikowymi, z osłonami dłoni
- Konstrukcja monolityczna (spawana) z profili stalowych

Rodzaj kół: · Koła gumowe pełne Ø260 x 65mm (standard)  
· Koła pneumatyczne Ø260 x 85mm (opcja)

Ładowność taczki: 250kg

Ciężar taczki: 16,0 kg

**Kod produktu 04-343**

**Taczka do beczek stalowych, 250kg, z kołem podporowym**



Wymiary gabarytowe (wys. x dł. x szer.): 410h x 1600 x 735mm

- Taczka przeznaczona do beczek stalowych 200l z rantem, wyposażona w chwytak blokujący beczkę
- Koło podporowe gumowe pełne  $\varnothing 200 \times 40\text{mm}$ , skrętne
- Uchwyty z nakładkami plastikowymi, z osłonami dłoni
- Konstrukcja monolityczna (spawana) z profili stalowych

Rodzaj kół: · Koła gumowe pełne  $\varnothing 260 \times 65\text{mm}$  (standard)  
· Koła pneumatyczne  $\varnothing 260 \times 85\text{mm}$  (opcja)

Ładowność taczki: 250kg

Ciężar taczki: 18,0 kg

Kod produktu 04-344

**Taczka do beczek stalowych, 250kg, z 2 kołami podporowymi**



- podwójne koła podporowe ułatwiają zdejmowanie beczki z palety



Wymiary gabarytowe (wys. x dł. x szer.): 410h x 1600 x 735mm

- Taczka przeznaczona do beczek stalowych 200l z rantem, wyposażona w chwytak blokujący beczkę
- 2 Koła podporowe gumowe pełne Ø200 x 40mm, stałe (nieskrętne)
- Uchwyty z nakładkami plastikowymi, z osłonami dłoni
- Konstrukcja monolityczna (spawana) z profili stalowych

Rodzaj kół: · Koła gumowe pełne Ø260 x 65mm (standard)  
· Koła pneumatyczne Ø260 x 85mm (opcja)

Ładowność taczki: 250kg

Ciężar taczki: 21,5 kg

**Kod produktu 04-346**

**Taczka do beczek plastikowych, 250kg**



Wymiary gabarytowe (wys. x dł. x szer.): 1190h x 660 x 470mm

Wymiary łopaty (szer. x głęb.): 470 x 160mm

- Taczka przeznaczona do beczek **plastikowych** 120 - 220l, wyposażona w taśmę mocującą z napinaczem, z możliwością spuszczenia płynu w pozycji poziomej
- Płozy z nakładkami plastikowymi ułatwiającymi pokonywanie progów
- Łopata z blachy stalowej
- Uchwyty z osłonami dłoni
- Konstrukcja monolityczna (spawana) z profili stalowych

Rodzaj kół: · Koła gumowe pełne Ø260 x 65mm (standard)  
· Koła pneumatyczne Ø260 x 85mm (opcja)

Ładowność taczki: 250kg





Ciężar taczki: 20,0 kg

**Kod produktu 04-345**

 **Informacja o warunkach zakupu i dostawy**



PZT PRYMAT Sp.j. **Dział Sprzedaży**

 801 003 192 (**Infolinia**)  74 831 18 82  694 486 552  74 661 41 16 (faks)

 [handel@prymat.com](mailto:handel@prymat.com)

[www.prymat.com](http://www.prymat.com)

[www.zaopatrzenie.com.pl](http://www.zaopatrzenie.com.pl)