

Pojemniki magazynowe 600x400mm

- **Plastikowe** pojemniki do **transportu i magazynowania** detali produkcyjnych, nośników danych, dostępne także w wersji anty-elektrostatycznej **ESD**
- Pojemniki posiadają **uchwyty zewnętrzne bez otworów** w ściankach bocznych
- **Duża trwałość** oraz sztywność gwarantują **wieloletnie użytkowanie** oraz komfort pracy
- Wykonane z **polipropylenu, z granulatu pierwotnego** (nieprzemiałowe)
- Charakteryzują się **dużą wytrzymałością mechaniczną** oraz **sztywnością i stabilnością wymiarów**
- Wykazują się **dużą odpornością chemiczną** na działanie kwasów, zasad i soli oraz rozpuszczalników organicznych
- **Pojemniki magazynowe** ustawione w stosie (różne rozmiary)



- **Składowanie pojemników** magazynowych 600x400

· Piętrzenie w stosie do 5szt. z ładunkiem z pokrywami lub bez (dotyczy najwyższego pojemnika)

- **Konstrukcja pojemników** plastikowych magazynowych 600x400mm

- Wnętrze pojemnika



- ścianki pełne
- dno pełne, szczelne
- wnętrze prostokątne

- Spód pojemnika magazynowego



- spód gładki

- Uchwyty pojemników



- uchwyt zewnętrzny, listowy

• **Rodzaje pokryw do pojemników magazynowych 600x400**

- Pokrywa nakładana



- dopasowana ale spoczywająca swobodnie na pojemniku
- utrzymuje pozycję do przechyłu nie przekraczającego 80°
- pojemniki z pokrywami nakładanymi można składować w stosie


- Pokrywa z zawiasami



- pokrywę można połączyć z pojemnikiem
- pojemniki z pokrywami można składować w stosie

• **Akcesoria do pojemników magazynowych**

- Kieszonka na etykiety



- naklejane lub natapiane (zgrzewane)

- Klamra na etykiety



- z blachy stalowej sprężystej
- wciskana na żebro

- Nadruki na pojemnikach



- nadruk jednokolorowy i dwukolorowy

- Zatrząsek do pokrywy



- umożliwia trwałe zamknięcie pojemnika

• Wózki do pojemników magazynowych



· wózek-podstawka z 2 pojemnikami



· wózek z rączką

• **Właściwości** i poświadczenia

- Wykonane z polipropylenu



- odporny na uderzenia
- odporny na oleje i chemikalia
- temperatura pracy od -5°C do +60°C

- Attest do żywności



- Wykonanie ESD (bez atestu spożywczego)



- Produkt europejski



Gwarancja



• **Galeria zdjęć** pojemników magazynowych



Pojemnik plastikowy 600 x 400 x 75mm, 14L


- Wykonany z polipropylenu




- z atestem do żywności



Wymiary zewnętrzne (gabarytowe) w mm



Wymiary wewnętrzne (użytkowe) w mm



- Dno pełne (szczelne) • Ścianki pełne • Uchwyty zewnętrzne (listwowe)

Sposób składowania: Ustawiane w stosie

Pojemność pojemnika: 14,0l

Ciężar: 1,1kg

Kod produktu: 05-094


Pojemnik plastikowy ESD 600 x 400 x 75mm, 14L

- Wykonany z polipropylenu


- Poświadczenia i normy



Wymiary zewnętrzne (gabarytowe) w mm



Wymiary wewnętrzne (użytkowe) w mm



- Wykonany z polipropylenu PP przewodzącego ładunki elektrostatyczne
- Dno pełne (szczelne) • Ścianki pełne • Uchwyty zewnętrzne (listwowe)

Sposób składowania: Ustawiane w stosie

Pojemność pojemnika: 14,0l

Ciężar 1,1kg

Kod produktu 05-096

Pojemnik plastikowy 600 x 400 x 120mm, 20L


- Wykonany z polipropylenu




- z atestem do żywności



Wymiary zewnętrzne (gabarytowe) w mm



Wymiary wewnętrzne (użytkowe) w mm



- Dno pełne (szczelne) • Ścianki pełne • Uchwyty zewnętrzne (listwowe)

Sposób składowania: Ustawiane w stosie

Pojemność pojemnika: 20,0l

Ciężar 1,55kg


Kod produktu 05-099

Pojemnik plastikowy ESD 600 x 400 x 120mm, 14L


- Poświadczenia i normy



Wymiary zewnętrzne (gabarytowe) w mm



Wymiary wewnętrzne (użytkowe) w mm



- Wykonany z polipropylenu PP przewodzącego ładunki elektrostatyczne
- Dno pełne (szczelne) • Ścianki pełne • Uchwyty zewnętrzne (listwowe)

Sposób składowania: Ustawiane w stosie

Pojemność pojemnika: 20,0l

Ciężar 1,55kg

Kod produktu 05-101

Pojemnik plastikowy 600 x 400 x 145mm, 26L


- Wykonany z polipropylenu




z atestem do żywności



Wymiary zewnętrzne (gabarytowe) w mm



Wymiary wewnętrzne (użytkowe) w mm



- Dno pełne (szczelne) • Ścianki pełne • Uchwyty zewnętrzne (listwowe)

Sposób składowania: Ustawiane w stosie

Pojemność pojemnika: 26,0l

Ciężar 1,71kg


Kod produktu 05-104

Pojemnik plastikowy ESD 600 x 400 x 145mm, 26L


- Poświadczenia i normy



Wymiary zewnętrzne (gabarytowe) w mm



Wymiary wewnętrzne (użytkowe) w mm



- Wykonany z polipropylenu PP przewodzącego ładunki elektrostatyczne
- Dno pełne (szczelne) • Ścianki pełne • Uchwyty zewnętrzne (listwowe)

Sposób składowania: Ustawiane w stosie

Pojemność pojemnika: 26,0l

Ciężar 1,71kg

Kod produktu 05-106

Pojemnik plastikowy 600 x 400 x 170mm, 30L


- Wykonany z polipropylenu




- z atestem do żywności



Wymiary zewnętrzne (gabarytowe) w mm



Wymiary wewnętrzne (użytkowe) w mm



- Dno pełne (szczerne) • Ścianki pełne • Uchwyty zewnętrzne (listwowe)


Sposób składowania:	Ustawiane w stosie
Pojemność pojemnika:	30,0l
Ciężar	1,9kg
Kod produktu	05-109

Pojemnik plastikowy 600 x 400 x 170mm, 30L


- Poświadczenia i normy



Wymiary zewnętrzne (gabarytowe) w mm



Wymiary wewnętrzne (użytkowe) w mm



- Wykonany z polipropylenu PP przewodzącego ładunki elektrostatyczne
- Dno pełne (szczelne) • Ścianki pełne • Uchwyty zewnętrzne (listwowe)

Sposób składowania: Ustawiane w stosie

Pojemność pojemnika: 30,0l

Ciężar 1,9kg

Kod produktu 05-111

Pojemnik plastikowy 600 x 400 x 220mm, 40L


- Wykonany z polipropylenu




- z atestem do żywności



Wymiary zewnętrzne (gabarytowe) w mm



Wymiary wewnętrzne (użytkowe) w mm



- Dno pełne (szczelne) • Ścianki pełne • Uchwyty zewnętrzne (listwowe)

Sposób składowania: Ustawiane w stosie

Pojemność pojemnika: 40,0l

Ciężar 2,05kg


Kod produktu 05-114

Pojemnik plastikowy ESD 600 x 400 x 220mm, 40L


- Poświadczenia i normy



Wymiary zewnętrzne (gabarytowe) w mm



Wymiary wewnętrzne (użytkowe) w mm



- Wykonany z polipropylenu PP przewodzącego ładunki elektrostatyczne
- Dno pełne (szczelne) • Ścianki pełne • Uchwyty zewnętrzne (listwowe)

Sposób składowania: Ustawiane w stosie

Pojemność pojemnika: 40,0l

Ciężar 2,05kg

Kod produktu 05-116

Pojemnik plastikowy 600 x 400 x 280mm, 53L


- Wykonany z polipropylenu




- z atestem do żywności



Wymiary zewnętrzne (gabarytowe) w mm



Wymiary wewnętrzne (użytkowe) w mm



- Dno pełne (szczelne) • Ścianki pełne • Uchwyty zewnętrzne (listwowe)

Sposób składowania:

Ustawiane w stosie

Pojemność pojemnika:

53,0l

Ciężar

2,50kg

Kod produktu


05-119

 **Pojemnik plastikowy ESD 600 x 400 x 280mm, 53L**


- Poświadczenia i normy



Wymiary zewnętrzne (gabarytowe) w mm



Wymiary wewnętrzne (użytkowe) w mm



- Wykonany z polipropylenu PP przewodzącego ładunki elektrostatyczne
- Dno pełne (szczelne) • Ścianki pełne • Uchwyty zewnętrzne (listwowe)

Sposób składowania:

Ustawiane w stosie

Pojemność pojemnika:

53,0l

Ciężar	2,50kg
Kod produktu	05-121

Pojemnik plastikowy 600 x 400 x 325mm, 60L


- Wykonany z polipropylenu




- z atestem do żywności



Wymiary zewnętrzne (gabarytowe) w mm



Wymiary wewnętrzne (użytkowe) w mm



- Dno pełne (szczelne)
- Ścianki pełne
- Uchwyty zewnętrzne (listwowe)

Sposób składowania: Ustawiane w stosie

Pojemność pojemnika: 60,0l

Ciężar 2,67kg


Kod produktu 05-124

Pojemnik plastikowy ESD 600 x 400 x 325mm, 60L


- Poświadczenia i normy



Wymiary zewnętrzne (gabarytowe) w mm



Wymiary wewnętrzne (użytkowe) w mm



- Wykonany z polipropylenu PP przewodzącego ładunki elektrostatyczne
- Dno pełne (szczelne) • Ścianki pełne • Uchwyty zewnętrzne (listwowe)

Sposób składowania:

Ustawiane w stosie

Pojemność pojemnika:

60,0l

Ciężar

2,67kg

Kod produktu

05-126

Pojemnik plastikowy 600 x 400 x 425mm, 90L


- Wykonany z polipropylenu




- z atestem do żywności



Wymiary zewnętrzne (gabarytowe) w mm



Wymiary wewnętrzne (użytkowe) w mm



- Dno pełne (szczelne) • Ścianki pełne • Uchwyty zewnętrzne (listwowe)

Sposób składowania: Ustawiane w stosie

Pojemność pojemnika: 90,0l

Ciężar 3,44kg


Kod produktu 05-129

Pojemnik plastikowy ESD 600 x 400 x 325mm, 60L


- Poświadczenia i normy



Wymiary zewnętrzne (gabarytowe) w mm



Wymiary wewnętrzne (użytkowe) w mm



- Wykonany z polipropylenu PP przewodzącego ładunki elektrostatyczne
- Dno pełne (szczelne) • Ścianki pełne • Uchwyty zewnętrzne (listwowe)

Sposób składowania: Ustawiane w stosie

Pojemność pojemnika: 90,0l

Ciężar 3,44kg

Kod produktu 05-131

Pojemnik plastikowy 600 x 400 x 545mm, 100L


- Wykonany z polipropylenu




- z atestem do żywności



Wymiary zewnętrzne (gabarytowe) w mm



Wymiary wewnętrzne (użytkowe) w mm



- Dno pełne (szczelne) • Ścianki pełne • Uchwyty otworowe

Sposób składowania:

Ustawiane w stosie

Pojemność pojemnika:

100,0l

Ciężar

5,0kg

Kod produktu

05-134

Pokrywa nakładana do pojemników 600 x 400mm

- Wykonana z polipropylenu



- z atestem do żywności



Wymiary zewnętrzne (gabarytowe)

600 x 400mm

- Pokrywa nakładana

Ciężar 0,60 kg

Kod produktu 05-136

Pokrywa nakładana ESD do pojemników 600 x 400mm

- Poświadczenia i normy



Wymiary zewnętrzne (gabarytowe) 600 x 400mm

- Wykonana z polipropylenu PP przewodzącego ładunki elektrostatyczne

Ciężar 0,60 kg

Kod produktu 05-137

Pokrywa z zawiasami do pojemników 600 x 400mm

- Wykonana z polipropylenu



- z atestem do żywności



Wymiary zewnętrzne (gabarytowe) 400 x 300mm

- Posiada zawiasy do połączenia z pojemnikiem
- Pokrywę można odłączyć

Ciężar 0,74 kg

Kod produktu 05-142

Pokrywa z zawiasami ESD do pojemników 600 x 400mm

- Poświadczenia i normy



Wymiary zewnętrzne (gabarytowe)	400 x 300mm
<ul style="list-style-type: none"> • Wykonana z polipropylenu PP przewodzącego ładunki elektrostatyczne • Posiada zawiasy do połączenia z pojemnikiem • Pokrywę można odłączyć 	
Ciężar	0,74 kg
Kod produktu	05-143

Opis oraz **aktualne ceny** dostępne na stronie: <https://www.prymat24.pl/offer/group/158>

Informacja o warunkach zakupu i dostawy



PZT PRYMAT Sp.j. **Dział Sprzedaży**

☎ 74 831 18 82 📞 694 486 552 ✉ handel@prymat24.pl | www.prymat24.pl